

## НАБОР ПРОФИЛЯ ARLIGHT для декоративной подсветки 2025





Набор образцов профилей для декоративной, контурной подсветки Arlight с экранами и заглушками.

Длина отрезков — 150 мм.


### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>056271</b>
Модель	<b>Набор профиля Arlight для декоративной подсветки 2025</b>
Комплектация	<b>28 образцов моделей для накладного и встраиваемого монтажа</b>




**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**1 039991** Профиль ARH-LINE-2315-F-2000 ANOD GOLD



до 20 Вт/м\*



- 040302** Экран LINE-2000 OPAL BLACK-PM
- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 040013** Экран ARH-LINE-2000 OPAL-PM
- 040002** Заглушка ARH-LINE-2315-F с отверстием GOLD
- 040004** Заглушка ARH-LINE-2315-F глухая

**2 031769** Профиль SL-COMFORT-2316-F-2000 ANO BLACK



до 19 Вт/м\*




- 031763** Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 031774** Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK глухая
- 031775** Заглушка SL-COMFORT-1716-F BLACK с отверстием
- 031812** Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716

**3 033295** Профиль PLS-LOCK-H16-SMT-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м\*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
- 026855(1)** Экран MAT-L-BLACK черный для PLS-LOCK
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 033645** Заглушка PLS-LOCK-H16-SMT черная
- 040975** Соединитель профиля KLUS-ZM-180

**4 032997** Профиль SL-SLIM-H13M-2000 BLACK



до 16 Вт/м\*



- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 037238** Экран SL-W15-S-2000 OPAL
- 034001** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK глухая
- 032998** Заглушка SL-SLIM-H13M BLACK
- 024332** Держатель SL-SLIM-180deg


**5 023858** Профиль PDS-H16-2000 ANOD


до 17 Вт/м\*




- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 036118** Экран MAT-L-10000 матовый для PDS, MIC
- 021744** Заглушка PDS-ZM
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE


 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**6 031771** Профиль SL-COMFORT-2322-F-2000 ANOD BLACK



до 22 Вт/м\*




- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 031763** Экран SL-COMFORT-2316-2000 OPAL
- 031778** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK
- 031779** Заглушка SL-COMFORT-1722-F BLACK глухая
- 031812** Пружинный держатель SL-COMFORT-F-1716
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM

**7 035027** Профиль PDS-SM-2000 ANOD BLACK



до 17 Вт/м\*



- 017449(1)** Экран CLEAR-B прозрачный для PDS, MIC
- 031762** Экран SL-COMFORT-2316-2000 BLACK
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90
- 038826** Заглушка для PDS-SM черная
- 016028** Пружинный держатель
- 025933** Крепеж монтажный MIC-PDS BLACK

**8 015033** Профиль PDS45-T-2000 ANOD Black



до 18 Вт/м\*




- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 012036** Экран прозрачный для PDS, MIC
- 017221** Заглушка для PDS45-MW глухая
- 017220** Заглушка для PDS45-MW с отверстием
- 019344** Крепеж монтажный PDS45-T-ST

**9 037116** Профиль SL-KANT-H16-2000 BLACK



до 15 Вт/м\*



- 024038** Экран SL-KANT-H16 ROUND OPAL
- 024039** Экран SL-KANT-H16 SQUARE OPAL
- 037516** Заглушка SL-KANT-H16 ROUND BLACK глухая
- 037518** Заглушка SL-KANT-H16 SQUARE BLACK глухая
- 024486** Держатель SL-KANT-H16

**10 039218** Профиль ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 ANOD


до 12 Вт/м\*




- 039253** Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL
- 039256** Экран ARH-ROUND-D20-DUAL-2000 OPAL BLACK
- 039303** Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL BLACK глухая
- 039300** Заглушка ARH-ROUND-D20-DUAL
- 039304** Держатель профиля
- 016143** Тросик для подвешивания профиля


 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

**11** 030514 Профиль SL-MINI-8-2000 ANOD BLACK




до 9 Вт/м\*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 030517** Заглушка SL-MINI-8 BLACK глухая
- 030518** Заглушка SL-MINI-8 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

**12** 039588 Профиль ARH-BENT-W18-2000 ANOD BLACK




до 12 Вт/м\*




- 023090** Экран ARH-BENT-W18-2000 Opal
- 023089** Экран ARH-BENT-W18-2000-Frost
- 041032** Экран ARH-BENT-W18-2000 BLACK
- 039589** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK с отверстием
- 039590** Заглушка ARH-BENT-W18 BLACK глухая
- 041081** Держатель ARH-BENT-W18 BLACK

**13** 030522 Профиль SL-MINI-8-H6-2000 ANOD BLACK




до 8 Вт/м\*




- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 030523** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK глухая
- 030527** Заглушка SL-MINI-8-H6 BLACK с отверстием
- 030519** Держатель SL-MINI-8 BLACK

**14** 023592 Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD




до 8 Вт/м\*




- 041031** Экран ARH-BENT-W11-2000 BLACK
- 023605** Экран ARH-BENT-W11-2000 Opal
- 023606** Экран ARH-BENT-W11-2000 Frost
- 023607** Заглушка ARH-BENT-W11 глухая
- 023615** Держатель ARH-BENT-W11
- 023614** Соединитель ARH-BENT-W11

**15** 023719 Профиль SL-SLIM-H13M-F25-2000 ANOD



до 16 Вт/м\*




- 044636** Экран SL-W15-10000 OPAL
- 019321** Экран SL-W15-2000 OPAL
- 037239** Экран SL-W15-S-2000 CLEAR
- 024487** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 глухая
- 024488** Заглушка SL-SLIM-H13M-F25 с отверстием


\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

**16** **038687** Профиль PDS-FS-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*




- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012036** Экран прозрачный для PDS, MIC
- 043829** Экран F-KA-PRO-2000 матовый для PDS, MIC
- 040736** Заглушка для PDS-FS глухая
- 040737** Заглушка для PDS-FS с отверстием

**17** **016397** Профиль PLS-LOCK-2000 ANOD



до 19 Вт/м\*




- 019189** Экран MAT-L для профиля PLS-LOCK
- 021746** Экран G-LP полуматовый для PLS-GIP
- 045030** Заглушка для PLS-LOCK-M глухая
- 019214** Заглушка для PLS-LOCK под экран G-L
- 024001** Крепеж монтажный PLS-AM
- 018680** Подвес для ARH-LINE-1726, LINE-1716

**18** **023721** Профиль SL-SLIM20-H13-2000 ANOD




до 17 Вт/м\*




- 023725** Экран SL-W17-2000 OPAL
- 044639** Экран SL-W17-10000 OPAL
- 024335** Заглушка SL-SLIM20-H13 глухая
- 024493** Заглушка SL-SLIM20-H13
- 024327** Держатель SL-SLIM20
- 024330** Держатель SL-SLIM20-180deg

**19** **044262** Профиль LINE-1715-2000 ANOD




до 17 Вт/м\*




- 016630** Экран ARH-FLAT-2000 Opal
- 016629** Экран ARH-FLAT-2000 Clear
- 044264** Заглушка LINE-1715 глухая
- 038641** Держатель ARH-LINE-1715
- 016143** Тросик для подвешивания профиля ARH-ROUND

**20** **013874** Профиль PDS-REGULOR-2000 ANOD



до 15 Вт/м\*




- 013658** Экран с линзой 10°-60° для PDS, MIC
- 020918** Экран с линзой SATIN-10-90 для PDS, MIC
- 015048** Заглушка для профиля REGULOR
- 024320** Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE глухая
- 022455(1)** Держатель регулируемый REG-PD для MIC, PDS-S
- 025907** Крепеж монтажный MIC-PDS-ST

\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.




НАИМЕНОВАНИЕ	ЧЕРТЕЖ	СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
--------------	--------	----------------------

21 023720 Профиль SL-LINE-2011M-2000 ANOD



до 17 Вт/м\*



019259 Экран SL-LINE-2011-2000 Round OPAL

024319 Заглушка SL-LINE-2011M ROUND глухая

024325 Заглушка SL-LINE-2011M SQUARE


021181(1) Подвес SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

038709 Подвес SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)


019911 Держатель SL-LINE-2011



22 016178 Профиль ARH-KANT-H16-2000 ANOD



до 15 Вт/м\*



016632 Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Frost-PM

016635 Экран ARH-KANT-H16-2000 Round Opal-PM

016567 Заглушка ARH-KANT-16R глухая

016566 Заглушка ARH-KANT-16S глухая


016432 Держатель профиля ARH-KANT-16

024486 Держатель SL-KANT-H16

23 023722 Профиль SL-SLIM20-H20-2000 ANOD



до 21 Вт/м\*



023725 Экран SL-W17-2000 OPAL

024321 Заглушка SL-SLIM20-H20 глухая


024494 Заглушка SL-SLIM20-H20 с отверстием

024327 Держатель SL-SLIM20


024330 Держатель SL-SLIM20-180deg поворотный

024328 Держатель SL-SLIM20-45deg угловой

24 040645 Профиль ROUND-D20-2000 ANOD



до 15 Вт/м\*



016589 Экран ARH-ROUND-D20-2000 Round Frost-PM

039490 Экран ROUND-D20-2000 OPAL-PM

040664 Заглушка ROUND-D20 с отверстием


040633 Заглушка ROUND-D20 глухая

039522 Держатель для профиля ARH-ROUND-D20


040646 Подвес ARL-2x2m Set SILVER



25 016142 Профиль ARH-WIDE-H10-2000 ANOD



до 18 Вт/м\*



023308 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

016591 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


016590 Экран ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

016132 Заглушка ARH-WIDE-H10 с отверстием


016573 Заглушка ARH-WIDE-H10 глухая

016435 Держатель профиля ARH-WIDE-H10


\* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.

**НАИМЕНОВАНИЕ**
**ЧЕРТЕЖ**
**СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ**
**26 029844** Профиль MIC-H-COMFY-2000 ANOD



до 12 Вт/м\*



- 026854** Экран MAT-L-BLACK черный для PDS, MIC
- 012037** Экран матовый для PDS, MIC
- 030959** Экран матовый для PDS, MIC-3000
- 029846** Заглушка MIC-H-COMFY BLACK глухая
- 029845** Заглушка MIC-H-COMFY глухая
- 025225** Крепеж PDS-H16-HIDE

**27 023715** Профиль SL-MINI-8-H12-F12-2000 ANOD



до 12 Вт/м\*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 030515** Экран SL-W7-2000 OPAL-PM BLACK
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 024491** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 глухая
- 024492** Заглушка SL-MINI-8-H12-F12 с отверстием

**28 037107** Профиль SL-MINI-8-H12-2000 WHITE


до 11 Вт/м\*



- 019324** Экран SL-W7-2000 OPAL
- 044632** Экран SL-W7-10000 OPAL
- 037527** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 037528** Заглушка SL-MINI-8-H12 WHITE
- 019349** Держатель SL-MINI-8


 \* Рассеиваемая мощность на 1 м, P<sub>D</sub>.